

SYSTEMES DE PREPAIEMENT

Nos systèmes à prépaiement sont conçus sur la base d'une technologie fiable et éprouvée. Le principe de comptage est basé sur la consommation électrique de la machine raccordée et la durée d'utilisation. Nous vous proposons deux variantes de fonctionnement, l'une avec des clés rechargeables résistantes contre les chocs, l'eau et les champs magnétiques. La seconde variante à cartes non rechargeables qui sont détruites une fois le crédit utilisé (principe de la taxcard).

Prix bruts des appareils sans accessoire - TVA non comprise

Prix valables 01.2012



WM 7200 - cartes jetables				Prix Sfr.
Modèle	Dim. En cm L/P/H	Tension		
WM 7200	24/16/90	230/400 V	version pour 1 machine	1'650.00
Sat 200			Satellite pour machines supplémentaires	545.00
WM 7201	24/16/90	230/400 V	version pour 2 machines	2'150.00
Accessoires				
Carte jetable utilisateur			100 pces	103.00
Carte de programmation			1 set	65.00
La version 1 est raccordée sur une seule machine et la version 2 permet le raccordement simultané sur deux machines, pour autant qu'elles soient proches. Le fonctionnement du compteur est identique pour les deux versions. La version 1 peut facilement être modifier pour permettre l'utilisation d'une deuxième machine.				



APOLLON - clés rechargeables				Prix Sfr.
Modèle	Dim. En cm L/P/H	Tension		
Apollon C1	24/16/90	230/400 V	version pour 1 machine	1'160.00
Apollon C2	24/16/90	230/400 V	version pour 2 machines	1'625.00
Accessoires				
Clé rechargeable utilisateur (pce)				20.00
Clé de réglage (programmation) (pce)				22.00
Clé de recharge (concierge) (pce)				22.00
La version C1 ne peut être raccordée que sur une machine. La version C2 permet le raccordement simultané sur deux machines, pour autant qu'elles soient proches; ainsi, deux personnes différentes peuvent utiliser les machines simultanément, avec deux tarifs différents. Le fonctionnement du compteur est identique pour les deux versions. Ces compteurs s'adaptent sur n'importe quelle machine et la recharge des clés s'effectue directement sur l'appareil à l'aide d'une clé spéciale.				

TVA, livraison et installation non comprises

Garantie : 2 ans

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-LINGE DESHUMIDIFICATEURS

Usage domestique / buanderie collective

Les sèche-linge déshumidificateurs de ce programme sont de construction robuste et fabriqués en Suisse. Silencieux et économiques, ils sont pratiques et simples à poser. Spécialement destinés aux locaux de buanderies, ils sont simples à utiliser, ménageant le linge par leur système naturel de séchage.

Les composants : groupe froid, compresseur sur silentbloc, ventilateur, hygrostat sont de première qualité. L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse

Prix valables 01.2014



WPT 5 SB - Pose sur machine à laver, colonne de lavage ou console murale									Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Rés. électr.	Débit d'air	Puissance séchage*	Poids	Temp. utilisation	
WPT 5 SB	60/60/28	230 V	0.550 kW/h	--	550 m3/h	1.59 kg/h	23 kg	12-25° C	2'217.60
Accessoires									
Console murale									253.70



ESCOLINO 100 - 110 - 115 - 120									Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Rés. électr.	Débit d'air	Puissance séchage*	Poids	Temp. utilisation	
100	63.7/28.7/80.5	230 V	0.700 kW/h	--	870 m3/h	1.74 kg/h	38 kg	8-32° C	2'220.00
110	63.7/28.7/80.5	230 V	0.700 kW/h	--	870 m3/h	1.89 kg/h	38 kg	8-32° C	2'585.00
115	63.7/28.7/80.5	230 V	1.100 kW/h	--	1000 m3/h	2.98 kg/h	42 kg	8-32° C	3'325.00
120	63.7/28.7/80.5	230 V	1.500 kW/h	--	1150 m3/h	3.41 kg/h	42 kg	8-32° C	4'065.00

2,5 m de câble avec fiche type 12, tuyau d'évacuation PVC diam. 20/21 mm. long. 700 mm. avec colliers, récupérateur 12 L, système d'accrochage avec amortisseurs de vibrations. Matériel de montage.

inclus



Demandez nos prix pour les étendages à linge sur mesure

* Séchage du linge avec 50% d'humidité résiduelle (régime d'essorage : 1200 t/m env.)

TVA, livraison et installation non comprises

Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80 HT

Garantie : 2 ans.

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

**ARMOIRES SECHE-LINGE EQUIPEES
D'UN DESHUMIDIFICATEUR.**

Principe de condensation (technique : pompe à chaleur (PAC) avec récupération d'énergie)

ARMOIRES SECHE-LINGE

Usage domestique / Usage industriel



Les armoires sèche-linge équipée d'une technique de pompe à chaleur des plus modernes sont de construction robuste et fabriqués en Suisse. Silencieuses et économiques, elles sont simples à utiliser et ménage le linge par leur système naturel de séchage.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse

Prix valables 01.2014

WT 2001 (Technique de pompe à chaleur)							Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Rés. électr.	Débit d'air	Puissance séchage**	Poids	
143/63/203	230 V	1.150 kW/h	--	900 m³/h	5.0 l/h	300 kg	8'736.00
Accessoires							
15 barres à disposer sur 3 niveaux, 20 pinces à linge							inclus



KT 2001 (Technique de pompe à chaleur)							Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Rés. électr.	Débit d'air	Puissance séchage**	Poids	
143/63/203	230 V	1.150 kW/h	--	900 m³/h	5.0 l/h	300 kg	10'991.00
Accessoires							
1 barre pour 12 cintres au maximum							inclus



Accessoires							Prix Sfr.
2 barres pour maximum de 24 crochets à habits, étagère perforée pour cordes, masques de protection, petits accessoires, étagère avec 20 compartiments pour bottes, gants, etc.							sur demande
Cintre pour combinaison							sur demande
Crochet pour combinaison							69.00
							33.00

Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80.-- HT

** Capacité de déshumidification 20°C - 70% d'humidité résiduelle

ARMOIRES SECHE-LINGE

Usage domestique / Usage industriel



Les armoires de séchage SKI2 sont fabriquées par SKI2 concus pour l'industrie et le domaine privé, les armoires répondent à une attente importante de la part de la clientèle. Les armoires de séchage à air chaud, construction métallique finition peinture époxy. Assainissement par générateur d'ozone et désodorisation par granulés parfumés pour chaussures et vêtements de travail pour l'industrie et les collectivités.

EOLE PRIMUS							Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Capacité	Poids	
50/80/210	230 V	1.6 kW/h	pose au sol	man. ou auto	4 à 8 équip.	65 kg	3'205.00

ATTENTION : Armoire non démontable ; attention aux dimensions

Autres modèles sur demande

Accessoires		Prix Sfr.
1 tringle porte-vêtement		inclus
Etagère		145.00
Support paire de gants sur la porte		sur demande
Tube chaussure standard, longueur 25 cm		20.00
Tube gants standard, longueur 14 cm		20.00
Tube long pour botte, longueur 40 cm		25.00
Autres accessoires sur demande		

TVA, livraison et installation non comprises ; Garantie : 2 ans.

Armoire livrée non-montée. Prix de montage non-compris.

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-CHAUSSURES ET GANTS

SKZ
NOUVEAUTE

Les sèches-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski). Simple et pratique d'utilisation, ils s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski. Seul un raccordement électrique à 230 V est nécessaire comme installation.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse

Prix valables 01.2014



Boot Power - Chaussures - Séchoir à tube - simple face (double face pour Boot Power 20 paires) - air chaud							Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
Boot Power 5 paires	22/31/187	230 V	0.800 kW	murale ou sol	manuel	- kg	1'555.00
Boot Power 10 paires	49/31/187	230 V	1.6 kW	murale ou sol	manuel	- kg	2'450.00
Boot Power 20 paires	49/31/187	230 V	1.6 kW	sol	manuel	- kg	3'265.00



Boot Power - Gants - Séchoir à tube - simple face - air chaud							Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
Boot Power 10 paires	22/22/187	230 V	0.800 kW	murale ou sol	manuel	- kg	1'855.00

Accessoires	Prix Sfr.
Paire de pieds simple face pour pose au sol (Boot Power Chaussures 5 et 10 paires et Boot Power Gants 10 paires)	170.00
Paire de pieds double face avec roulette (Boot Power Chaussures 20 paires)	400.00
Tube gants standard, longueur 14 cm (Boot Power Chaussures 5, 10 et 20 paires)	20.00
Tube gants spécial forme de gant, longueur 30 cm (Boot Power Chaussures 5, 10, 20 paires et Boot Power Gants 20 paire)	40.00
Tube long pour botte, longueur 40 cm (Boot Power Chaussures 5, 10 et 20 paires)	25.00
Autres accessoires sur demande	

Les sèches-chaussures sont conçus de manière à pouvoir combiner tube pour chaussures, gants et autres accessoires. Par ailleurs les tubes destinés à sécher les chaussures ne peut pas être installés sur les ses sèches-gants



For Power 4 - Gants - Chaussures et casques pour 4 personnes - Séchoir à tube - simple face - air chaud							Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
For Power 4	50/32/198	230 V	1.65 kW	murale	manuel	- kg	2'560.00

Demandez notre catalogue complet Epoxy - Inox

TVA, livraison et installation non comprises

Garantie : 2 ans

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-CHAUSSURES ET GANTS



Les sèche-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski). Simple et pratique d'utilisation, ils s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski. Seul un raccordement électrique à 230 V est nécessaire comme installation.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse

Prix valables 01.2014

EOLE INNOVA - Chaussures - Séchoir à tube 410 mm - simple face - air chaud avec assainissement par générateur d'ozone et désodorisation							Prix Sfr.
Modèle Epoxy	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
Eole Innova 5 paires Epoxy	30/54/210	230 V	0550/1.1 kW	murale ou sol	man. ou autom.	23 kg	1'670.00
Eole Innova 10 paires Epoxy	61/54/210	230 V	2.2.kW	murale ou sol	man. ou autom.	- kg	2'660.00
Eole Innova 15 paires Epoxy	90/54/210	230 V	1.1/2.2 kW	murale ou sol	man. ou autom.	53 kg	3'600.00
Modèle Inox	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
Eole Innova 5 paires Inox	38/54/210	230 V	0550/1.1 kW	murale ou sol	man. ou autom.	23 kg	3'600.00
Eole Innova 15 paires Inox	98/54/210	230 V	1.1/2.2 kW	murale ou sol	man. ou autom.	53 kg	6'680.00
Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy							180.00
Paire de pieds pour pose au sol, appareils Inox							305.00
Cache platine							40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils							55.00



Eole Innova 10 paires

NOUVEAUTE



EOLE INNOVA - GANTS							Prix Sfr.
Modèle	Dim. en cm L/P/H	Tension	Puissance absorbée	Fixation	Démarrage	Poids	
Eole Innova 10 paires Epoxy	48/22/218	230 V	0.550/1.0 kW	murale ou sol	man. ou autom.	25 kg	1'980.00
Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy							180.00
Cache platine							40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils							55.00

Demandez notre catalogue complet Epoxy - Inox

TVA, livraison et installation non comprises

Garantie : 2 ans

Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé

Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.

Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.